

レジメン名：BD once weekly 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫症

【1 コースの期間】 35 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 最小

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0.52 mL/m <sup>2</sup>		+00:00						
注射										
Rp 02	静脈内注射 30分かけて デカドロン注射液 生理食塩液 100mL	静注 33 mg/Body 100 mL		+00:00	+00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0.52 mL/m <sup>2</sup>		+00:00						
注射										
Rp 02	静脈内注射 30分かけて デカドロン注射液 生理食塩液 100mL	静注 33 mg/Body 100 mL		+00:00	+00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0.52 mL/m <sup>2</sup>		+00:00						
注射										
Rp 02	静脈内注射 30分かけて デカドロン注射液 生理食塩液 100mL	静注 33 mg/Body 100 mL		+00:00	+00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)					
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0.52 mL/m <sup>2</sup>		+00:00						
注射										
Rp 02	静脈内注射 30分かけて デカドロン注射液 生理食塩液 100mL	静注 33 mg/Body 100 mL		+00:00	+00:00					

**【備考】**

ボルテゾミブによる末梢神経障害に注意。G1/2(痛みなし)減量規定：  $1.0\text{mg}/\text{m}^2 \rightarrow 0.7\text{mg}/\text{m}^2 \rightarrow$ 投与中止。

ST 合剤、アシクロビルの予防投与が推奨。デカドロンの減量は可、内服での投与も可。