

レジメン名：DKd (皮下注) 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫症

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 最小

※1 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 20 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1-3時間前 カロナル錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						
注射										
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) メドロール錠	※化学療法内服 20 mg/Body				00:00				

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1-3時間前 カロナル錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 40 mg		00:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

※2 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カiproリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキユーロ配合皮下注 (15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カiproリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カiproリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキユーロ配合皮下注 (15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カiproリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキユーロ配合皮下注 (15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 40 mg		00:00						
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

※3～6 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body		+00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナル錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body		+00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療薬開始1-3時間前 カロナル錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 40 mg		00:00						

※7 コース目以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキユーロ配合皮下注(15mL)	皮下注【化療】 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで オノンカプセル112.5mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠 225 mg/Body		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カイプロリス投与30分-1時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 40 mg		00:00						

【備考】

Infusion reaction に注意が必要。

ST 合剤、アシクロピルの予防投与が推奨。