

レジメン名：Isa-PD 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 =

【催吐性リスク】 最小

※ 1 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボラミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1日1回 21日分 ボマリストカプセル	※化学療法内服 4 mg/Body		00:00	→ 21日まで					
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボラミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボララミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-7」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボララミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-7」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

※2コース目以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 10 mg/kg 250 mL		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1日1回7日分 ボマリストカプセル	※化学療法内服 4 mg/Body		00:00	→ 21日まで					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

Rp 03 ※化学療法（薬剤部ミキシング） レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服 10 錠	00:00							
---	-----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01 ※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量：250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】	10 mg/kg 250 mL		+00:00						
Rp 03 ※化学療法（薬剤部ミキシング） レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服	10 錠		00:00						
Rp 04 ※化学療法（薬剤部ミキシング） カロナル錠 200mg	※化学療法内服	4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 03 ※化学療法（薬剤部ミキシング） レナデックス錠 4mg 75歳以上 20mg	※化学療法内服	10 錠		00:00						

【備考】

・infusion reaction を来たす可能性があるため、投与速度に注意が必要。下記にはサークリサーの体重、投与回数、時間別の表を示す。

投与速度（mL/h）

経過時間	体重					
	50kg 以下		51kg～70kg		71kg 以上	
	初回	2回目	初回	2回目	初回	2回目
0分	88	88	63	63	49	49
60分	113	138	80	98	63	76
90分	113	188	98	134	76	104
120分	138		116	143	90	111
150分	163		134		104	
180分					111	