

レジメン名：DPd (皮下注) 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 最小度

<1-2 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1日1回 21日間 ボマリストカプセル	※化学療法内服 4 mg/Body		00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ダラキューロ開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

21 日目まで

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ダラキューロ開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ダラキューロ開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (22)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） ダラキューロ開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

<3-6 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 21日間 ボマリストカプセル	※化学療法内服 4 mg/Body		00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） ダラキューロ開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

21日目まで

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） ダラキューロ開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (22)						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						

<7 コース目以降>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 21日間 ボマリストカプセル	※化学療法内服 4 mg/Body		00:00						
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） ダラキューロ開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

21日目まで

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (22)						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 75歳以上はレナデックス20mgに減量 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						

【備考】

- ・ダラツズマブの Infusion reaction に注意が必要。
- ・ST 合剤、アシクロビルの予防投与が推奨。